

SCOUT · SCOUT EVO



ELECTRICAL HOT WATER HP WASHER
IDROPULTRICE ELETTRICA AD ACQUA CALDA



150 / 160 bar




540 / 600 l/h




**Modern design with
same quality of ever**

*Design moderno
con la stessa
qualità di sempre*



SCOUT



KSR GOLD SCOUT

Pump with three axial pistons and brass head

Pompa a tre pistoni assiali con testata in ottone



LWR-K250 SCOUT EVO

Pump with 3 integral ceramic pistons. Oil sight glass. Brass pump heads

Pompa con 3 pistoni in ceramica integrale. Visore livello olio. Testate in ottone

ONLY EXTRA VERSIONS

Hose reel with 10 m R1 1/4" high-pressure hose



SOLO SU EXTRA

Avvolgitubo con tubo alta pressione in gomma 10 m R1 1/4"


ONLY CLASSIC VERSIONS

Storage pocket



SOLO SU CLASSIC

Tasca portaoggetti



Easily removable handle

Manico facilmente rimovibile



Practical lance and gun storage

Pratico alloggiamento della pistola e della lancia



Front and rear bumpers

Paraurti anteriore e posteriore



Big rubber wheels (ø260mm)

Ruote di grandi dimensioni (ø260mm)












Easily accessible detergent tank with possibility of suction from external tank

Serbatoio detergente facilmente accessibile con possibilità di aspirazione da serbatoio esterno

GENERAL FEATURES / CARATTERISTICHE GENERALI

- Comet electrical pump with three axial pistons arranged horizontally with pump at the bottom and an all-metal construction without any plastic used for the structural components and brass pump head (SCOUT)
- LWR-K250 Comet Pump with 3 integral ceramic pistons. Oil sight glass. Brass pump heads (SCOUT EVO)
- Pressure gauge
- Built-in detergent tank (3,5 lt)
- Direct low-pressure suction of water with detergent
- EASY START device
- Total Stop system
- Delayed burner start
- Safety valve
- Amperometric motor protection
- Temperature setting thermostat
- Gun with pressure regulator (SCOUT EVO models)
- Elettropompa Comet a tre pistoni assiali disposta in orizzontale con pompa in basso e costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali e testata in ottone (SCOUT)
- Pompa Comet LWR-K250 con 3 pistoni in ceramica integrale. Visore livello olio. Testate in ottone (SCOUT EVO)
- Manometro
- Serbatoio detergente integrato (3,5 lt)
- Aspirazione acqua diretta con detergente in bassa pressione
- Dispositivo EASY START
- Dispositivo Total Stop
- Partenza ritardata del bruciatore
- Valvola di sicurezza
- Protezione amperometrica del motore
- Termostato di regolazione temperatura
- Uso semiprofessionale
- Pistola con regolatore di pressione (modelli SCOUT EVO)

TECHNICAL FEATURES / CARATTERISTICHE TECNICHE

CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA													
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
9079 0001	SCOUT 150 Classic	KSR Gold	1	230	50	150	15	135	13,5	540	2,7	90	3,11	66	89 x 59 x 84
9079 0002	SCOUT 150 Extra	KSR Gold	1	230	50	150	15	135	13,5	540	2,7	90	3,11	70	89 x 61 x 84
9079 0003	SCOUT EVO 160 Classic	LWR-K250	1	230	50	160	16	135	13,5	600	2,7	90	3,11	66	89 x 59 x 84
9079 0004	SCOUT EVO 160 Extra	LWR-K250	1	230	50	160	16	135	13,5	600	2,7	90	3,11	70	89 x 61 x 84

STANDARD ACCESSORIES / DOTAZIONE STANDARD

SCOUT



GH 251 gun with protection
Pistola GH 251 con protezione

SCOUT EVO



Gun with swivel and pressure regulator
Pistola con Swivel e regolatore pressione

CLASSIC | EXTRA



Bent lance with detergent head, without nozzle
Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CLASSIC | EXTRA



Fan shape nozzle
Ugello con getto a lama

CLASSIC



8 m R1 1/4 rubber delivery hose kit
Kit tubo gomma mandata 8 m R1 1/4

EXTRA



Hose reel with 10 m R1 1/4 rubber delivery hose kit
Kit avvolgitubo con tubo gomma mandata 10 m R1 1/4

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

Follow us on



comet-spa.com



Comet Spa · via G. Dorso, 4 · 42124 Reggio Emilia · ITALY
Phone + 39 0522 386111 · Fax + 39 0522 386280
export@comet-spa.com · vendite@comet-spa.com