

March / Marzec 2012

Number/Numer 4 › Year/Rok I

CometNews



series
Ksteel
ECO

New professional high-pressure cleaners
in AISI 304 STAINLESS STEEL for use in the
FOOD SECTOR

*Nowe profesjonalne myjki wysokociśnieniowe
w wykonaniu ze stali nierdzewnej AISI 304
do zastosowanie w*

**SEKTORZE
SPOŻYWCZYM**

series **Ksteel** **eco**

The new K Steel ECO machines are special cold water cleaners boasting an excellent performance and characterised by the high temperature the inlet water can reach, a stunning 85°C. All models are equipped with a Comet triplex 1400 rpm pump, professional unloader valve and timed **TotalStop**. These machines are designed particularly for use in food sectors where hygiene and the cleanliness of the premises must be guaranteed as well as vehicles and equipment. This means they perfectly satisfy the requirements of slaughterhouses, food industries, supermarkets but also health and public facilities.

*Nowe urządzenia z serii K Steel ECO to specjalne wysokowydajne myjki zimnowodne, które charakteryzują się możliwością zasilania wodą o temperaturze nawet do 85°C. Wszystkie modele wyposażone są w pompę Comet triplex 1400 obr/min, profesjonalny zawór odciążający i funkcję **TotalStop** z opóźnieniem.*

Urządzenia te zostały zaprojektowane specjalnie do zastosowania w sektorze spożywczym, gdzie higiena i czystość pomieszczeń, pojazdów i wyposażenia to podstawowy wymóg. Oznacza to, że są one idealne do stosowania w ubojniach, zakładach przemysłu spożywczego, supermarketach, jak również zakładach opieki zdrowotnej i obiektach publicznych.

SECTORS OF USE › ZASTOSOWANIE

Food companies
*Firmy z sektora
spożywczego*



**Health and public
facilities**
*Zakłady opieki zdrowotnej
i obiekty publiczne*



**Cleaning service
companies**
*Firmy z sektora
usług czyszczących*



Max efficiency for superior performance

Doskonała skuteczność dzięki maksymalnej wydajności

GENERAL FEATURES ◀ CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA



Sturdy frame and casing made in AISI 304 stainless steel
Solidna rama i obudowa w wykonaniu ze stali nierdzewnej AISI 304



Big wheels in food-industry rubber
Duże koła z kauczuku dopuszczonego do zastosowania w przemyśle spożywczym



Handle equipped with supports for housing the spray gun, lance, power cable and delivery hose
Uchwyt z zaczepami na pistolet, lancę, kabel elektryczny i wąż zasilający



Practical and secure housing for the hose reel (when provided)
Praktyczny i bezpieczny wspornik bębna z węzłem (jeżeli jest na wyposażeniu)



Pressure gauge with stainless steel casing
Manometr w obudowie ze stali nierdzewnej



Spray gun with swivel and quick-fit coupling
Pistolet z obrotową szybkozłączką



TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 4-pole three-phase asynchronous electric motor (1400 rpm)
- Comet triplex pumps, types FW2 and RW for use with high temperature water
- Exclusive motor-pump coupling system for an intensive use
- Professional coupled pressure unloader valve
- Timed **TotalStop** function

CONTROL PANEL

- Remote switch
- Ignition switch
- Electric motor thermal cut-out

STANDARD EQUIPMENT

- High pressure food-industry rubber hose, 10 m long
- Spray gun with swivel and quick-fit coupling
- Lance with fixed jet and low pressure device
- Water nozzle in stainless steel

OPTIONAL ACCESSORIES

- Professional foam lance
- Detergent ejector
- Drain cleaning kit
- Sandblasting lance
- Double barrel lance
- Lance with rotating nozzle
- Rotating stainless steel hose-reel with high-pressure rubber hose - 20 metres

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- Asynchroniczny 4-polowy silnik trójfazowy (1400 obr/min)
- Pompa triplex Comet, typ FW2 i RW do pracy z wodą o wysokiej temperaturze
- Ekskluzywny system połączenia silnika z pompą do intensywnej eksploatacji
- Profesjonalny zintegrowany ciśnieniowy zawór odciążający
- Funkcja **TotalStop** z opóźnieniem

PANEL STEROWANIA

- Wyłącznik zdalny
- Wyłącznik zasilania
- Wyłącznik termiczny silnika elektrycznego

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Wąż wysokociśnieniowy z gumy dopuszczalnej do stosowania w przemyśle spożywczym, długość 10 m
- Pistolet z szybkozłączką obrotową
- Lanca ze stałą dyszą i urządzeniem niskociśnieniowym
- Dysza wodna ze stali nierdzewnej

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Profesjonalna lanca pianowa
- Wyrzutnik detergentu
- Zestaw do przepłukiwania
- Lanca do piaskowania
- Lanca podwójna
- Lanca z dyszą obrotową
- Obrotowy bęben ze stali nierdzewnej z węzłem wysokociśnieniowym 20 m

Model Model	Code Kod	Flow rate Przepływ			RPM obr/min	Temp. Max Temp. maks. C°	Voltage Napięcie Volt	ABS Moc kW	Motor power Moc silnika HP	Peso Masa kg	Dimensions Wymiary mm
		l/h	bar	Mpa							
K809 ECO 21/150	9024 4725	1260	160	16	1450	60	400	7,0	7,5	67	620x900x840
K801 ECO 15/210	9024 4726	900	210	21	1450	85	400	7,5	9,0	70	620x900x840
K901 ECO 21/180	9024 4727	1260	180	18	1450	85	400	7,5	9,0	70	620x900x840



CometNews

COMET SPA > Reggio Emilia > Italy > phone +39 0522 386111 > info@comet.re.it > www.comet.re.it



Vacuclean
ul. 3 Maja 12
47-303 Krapkowice
tel./fax +48 77 407 85 16



Comet, Italian Excellence
